

TABLE DES AUTEURS ET DES MATIÈRES
Tome 93. — 1976



TABLE GÉNÉRALE DES AUTEURS

Les chiffres en **caractères gras** se rapportent aux Mémoires originaux, Faits cliniques, Notes techniques, Notes thérapeutiques, Chroniques et Notes de Lecture, ceux en *caractères italiques* aux Communications à la *Société de Laryngologie des Hôpitaux de Paris*.

A

ABBAS-ZADEH, SAEED. — Nouvelles techniques chirurgicales dans la rhinite atrophique . . .	725
ADRIAN (M.). — Voir CHEVANCE (L. G.).	
ALBY (J. M.). — Le chirurgien plasticien devant la demande de rhinoplastie. Point de vue du psychiatre	<i>594</i>
AMINI (J.). — Perforation de la cloison nasale par leishmaniose.	691
ANDRIEU (J.). — Voir BEAUVILLAIN (C.).	
APPAIX (M.). — Voir PECH (A.).	
BACULAR (J.). — Voir LABAYLE (J.).	

B

BAILLET (F.). — Voir MAYLIN (C.).	
BARGY (F.). — Voir DERVAUX (J. L.).	
BARGY (F.). — Voir LABAYLE (J.).	
BASSET (J. M.). — Voir FLEURY (P.).	
BEAUVILLAIN (C.), HAPPICH (J. L.), SAUVAGE (J. P.), BEUTTER (P.), ANDRIEU (J.), FLEURY (P.) et LEGENT F.). — Épistaxis graves par rupture carotidienne	35
BEAUVILLAIN (C.). — Voir LEGENT (F.).	
BEL (J.) et CAUSSE (J.). — Impédancemétrie. Applications cliniques.	669
BEL (J.). — Voir CAUSSE (J.).	
BELKAHIA (A.), HAMIKI (B.) et BELKAHIA (C.). — L'électrocochléographie chez l'enfant en Tunisie.	179
BELKAHIA (C.). — Voir BELKAHIA (A.).	
BEREZIN (A.). — Étude clinique de l'action du surhème dans les surdités de perception. . .	529
BERGES (J.). — Voir CHEVANCE (L. G.).	
BEUTTER (P.). — Voir BEAUVILLAIN (C.).	
BEUTTER (P.). — Voir FLEURY (P.).	
BEUTTER (P.). — Voir PINEL (J.).	
BEUTTER (P.). — Voir SAUVAGE (J. P.).	
BOCQUET (L.). — Voir FLEURY (P.).	
BONHOMME (F.). — Voir PATARIN (J. M.).	
BORNHAUSER (X.). — Voir DESNOS (J.).	
BOSSUT (M. et Y.). — Voir DECROIX (G.).	
BOUCHE (J.), PONCET (E.), FRECHE (C.), ROULLEAU (P.) et PEYNEGRE (R.). — Notre attitude devant les épistaxis graves dites essentielles. Le problème des ligatures vasculaires .	7
BOUCHE (J.) et FRECHE (C.). — Le problème des ligatures vasculaires dans les épistaxis graves	9
BOURGEOIS (J. M.). — Voir DAUZAT (M.).	
BREMOND (G.), MAGNAN (J.) et TRADOURA (J. P.). — Les états pré-cholestéatomateux et leur traitement.	203
BUI-DING-GU. — Voir PINSON (L.).	

C

CACHIN (Y.), SAUVAGE (J. P.) et SCHWAAB (G.). — La maladie de Rendu-Osler. A propos de 50 cas suivis à l'Institut Gustave-Roussy.	103
CAHIER (S.). — Voir PECH (A.).	
CALVET (J.) et TOROSSIAN (F.). — Approche de la télé-thermographie dynamique en cancérologie O.-R.-L.	649
CANNONI (M.). — Voir PECH.	
CANUT (Y.). — Voir CAUSSE (J.).	

CARRAT (R.) et THILLIER (J. L.). — La mesure de l'acuité auditive par le bruit blanc. Étude corrélatrice par rapport à l'audiométrie classique — à propos de 357 surdités.	487
CAUSSE (J.), BEL (J.), MICHAUX (P.), CÉZARD (R.), TAPON (J.) et CANUT (Y.), avec la collaboration de DÉSIRÉ (M.) et MASSOL (D.). — Apport de l'informatique dans l'otospongieuse. Statistique sur 15 ans de stapédectomie	149, 393 et 543
CAUSSE (J.). — Voir BEL (J.).	
CAUSSE (J.). — Voir CHEVANCE (L. G.).	
CÉZARD (R.). — Voir CAUSSE (J.).	
CHARACHON (R.). — Voir JUNIEN-LAVILLAULOY (C.).	
CHASSAGNE (D.). — Voir MAYLIN (C.).	
CHELLOUL (D.). — Voir LABAYLE (J.).	
CHEVANCE (L. G.), CAUSSE (J.), BERGES (J.), MANACH (Y.) et ADRIAN (M.) une explication biochimique et cytologique de l'otospongieuse cochléaire.	275
CHEVANCE (L. G.). — Voir MARTIN (J. P.).	
COLLETTE (J. L.). — Voir FOMBEUR (J. P.).	
COPHIGNON (J.). — Voir PIALOUX (P.).	
CORNETTE de SAINT-CYR (B.). — Voir SÉNÉCHAL (G.).	
COYAS (A.). — Voir HATZIDAKIS (G.).	

D

DANA (M.). — Voir LABAYLE (J.).	
DAUZAT (M.), GASQUET (P.), BOURGEOIS (J. M.) et FABRE (L.). — Une méthode d'audiométrie chez l'enfant. Le réflexe cochléo-palpébral améliorable par le conditionnement visuel	743
DECROIX (G.), PIQUET (J. J.), DESAULTY (A.), HEQUET (B.), M. et Y. BOSSUT et LACROIX (D.). — Étude de la phonation après laryngectomie reconstructive	129
DEMARD (E.). — Voir NEVEU (M.).	
DERVAUX (J. L.), SAURAT, MOREL et LABAYLE (J.). — Manifestations O.-R.-L. de la polychondrite chronique atrophique	701
DERVAUX (J. L.), BARGY (F.) et LABAYLE (J.). — A propos de la recherche du nerf récurrent droit dans la chirurgie thyroïdienne à la base du cou	710
DERVAUX (J. L.). — Voir LABAYLE (J.).	
DESAULTY (A.). — Voir DECROIX (G.).	
DÉSIRÉ (M.). — Voir CAUSSE (J.).	
DESMONTS (J. M.). — Voir SAUVAGE (J. P.).	
DESNOS (J.), REYNAUD (J.), BORNHAUSER (X.), GARAND (G.) et PLOYET (M. J.). — Deux cas « d'histiocytose sinusale ganglionnaire ». Une rubrique nouvelle en pathologie cervicale et rhino-pharyngo-laryngée ?	289
DJINDJIAN (R.), MERLAND (J. J.) et THÉRON (J.). — L'arthériographie super-sélective (A.S.S.) et l'embolisation dans les épistaxis graves.	23
DUPONT (A.). — Voir PIQUET (J. J.).	
DUPONT (B.). — Voir TROToux (J.).	

E

ELBAZ (P.), FOMBEUR (J. P.) et VERGNON (L.). — Étude clinique de la Nicergoline par voie I.V. dans les syndromes cochléo-vestibulaires. (96 observations).	771
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

F

FABRE (L.). — Voir DAUZAT (M.).	
FLEURY (M. P.). — Séance consacré à la conduite à tenir devant une épistaxis grave	5
FLEURY (P.), MARCHAND (J.) et SAUVAGE (J. P.). — Conduite à tenir au cours des épistaxis graves dues aux tumeurs dites vasculaires ou hypervascularisées.	67
FLEURY (P.), SAUVAGE (J. P.), BEUTTER (P.) et MAYLIN (C.). — Thérapeutiques actuelles de la maladie de Rendu-Osler, à l'exception des radiations	79
FLEURY (P.), BOCCQUET (L.), SAUVAGE (J. P.), BASSET (J. M.), BEUTTER (P.) et VISSUZAIN (C.). — Une forme clinique insolite et traitre : L'otite chronique ostéomateuse.	333
FLEURY (P.), SAUVAGE (J. P.), MEUNIER (G.) et BEUTTER (P.). — Conduite à tenir devant une hypertrophie de l'amygdale linguale. (Technique et indications de son exérèse chirurgicale par dissection).	523

FLEURY (P.), SAUVAGE (J. P.), BASSET (J. M.) et BEUTTER (P.). — Un volumineux neurinome des deuxième et troisième portions du nerf facial intra-pétreux avec extension sous-tympanique	685
FLEURY (P.). — Voir BEAUVILLAIN (C.).	
FLEURY (P.). — Voir SAUVAGE (J. P.).	
FOMBEUR (J. P.), LEVISTRE (M.) et COLLETTE (J. L.). — Audition par induction électromagnétique	437
FOMBEUR (J. P.) et GENNEVIEVE (J. P.). — Corrections des rétractions alaires post-opératoires par dissection sous-muqueuse et greffe cartilagineuse libre	640
FOMBEUR (J. P.). — Voir ÉLBAS (P.).	
FRAIDONI (H.). — La chimiothérapie dans un cas de chémodectome du larynx	303
FRECHE (C.). — Voir BOUCHE (J.).	
FREYSS (G.). — Voir PIALOUX (P.).	
FRIOT (J. M.). — Voir PICARD (L.).	
FRONTEAU (P.). — Voir LEGENT (F.).	

G

GALLOIS (J. R.). — Voir LEGENT (E.).	
GARAND (G.). — Voir DESNOS (J.).	
GARCIN (M.), PRADOURA (J. P.) et MAGNAN (J.). — Considérations sur les angiomes sous-glottiques de l'enfant. À propos de 7 observations	194
GASQUET (P.). — Voir DAUZAT (M.).	
GEHANNO (P.) et LALLEMANT (Y.). — Protection de l'axe carotidien dans la chirurgie post-radiothérapique à l'aide du lambeau delto-pectoral	317
GEHANNO (P.). — Voir LALLEMANT (Y.).	
GENNEVIÈVE (J. P.). — Voir FOMBEUR (J. P.).	
GITENET (P.). — Voir PECH (A.).	
GORLINA (A.) et KOSSAREV (V.). — Les cancers primaires et la maladie cancéreuse	737
GUILLE (A.). — Voir PATARIN (J. M.).	

H

HADJEAN (E.). — Voir JOST (G.).	
HAGEGE (J. C.). — Voir LALLEMANT (Y.).	
HAMEL (S.). — Voir MOULONGUET (H.).	
HAMIZA (B.). — Voir BELKAHIA (A.).	
HAPPICH (J. L.). — Voir BEAUVILLAIN (C.).	
HATZIDAKIS (G.), VARTALITIS (E.) et COYAS (A.). — Abscès otogène d'origine cryptococcique du lobe temporal	429
HEQUET (B.). — Voir DECROIX (G.).	
HOUCKE (M.). — Voir PIQUET (J. J.).	
HULIN (P. H.). — Voir MOULONGUET (H.).	

J

JAUSSEMAN (M.). — Voir PECH (A.).	
JOSSO (F.). — Les épistaxis graves au cours des syndromes hémorragiques. (À l'exception de la maladie de Rendu-Osler)	15
JOST (G.), HADJEAN (E.), VERGNON (L.) et LAFFOLÉ (P.). — Complications majeures des rhinoplasties	600
JOST (G.). — Voir PIALOUX (P.).	
JUNIEN-LAVILLAURIOY (C.), ROUX (O.), SARRAZIN (R.) et CHARACHON (R.). — La place de la résection anastomose dans le traitement des sténoses de la trachée cervicale après réanimation	533

K

KLEIN (J. P.). — Voir SAUVAGE (J. P.).	
KOMMINOTH (J.), KOMMINOTH (R.) et STOECKEL (C.). — Granulome éosinophile craniomandibulaire à début pulmonaire	297
KOMMINOTH (R.). — Voir KOMMINOTH (J.).	
KOSOWSKI. — Voir LABAYLE (J.).	
KOSSAREV (V.). — Voir GORLINA (A.).	

L

LABAYLE (J.), BACULAR (J.) et CHELLOUL (D.). — Ostéoblastome bénin. A propos d'en cas à localisation au maxillaire supérieur	661
LABAYLE (J.), DERVAUX (J. L.) et BARGY (F.). — Deux observations de tumeurs parapharyngées	695
LABAYLE (J.), MARCO et DERVAUX (J. L.). — Muqueuse nasale et environnement	697
LABAYLE (J.), DERVAUX (J. L.), KOSOWSKI et DANA (M.). — Le cancer de la commissure intermaxillaire	705
LABAYLE (J.), VIGNAUX et DERVAUX (J. L.). — L'anesthésie par l'Alfatésine : son utilisation en O.-R.-L.	707
LABAYLE (J.) et LACHMANN. — A propos d'une observation de zona multiloculaire	713
LABAYLE (J.). — Voir DERVAUX (J. L.).	
LACHMANN. — Voir LABAYLE (J.).	
LACOUR (M.). — Voir PECH (A.).	
LACROIX (D.). — Voir DECROIX (G.).	
LAFFOLÉ (P.). — Voir JOST (G.).	
LALLEMANT (Y.), GEHANNO (P.), POLLET (J.) et HAGEGE (J. C.). — Problèmes posés par le lobule au cours des otoplasties	433
LALLEMANT (Y.), GEHANNO (P.) et SACKSTEDER (R.). — Schématisation de l'impédancemétrie, son intérêt dans les surdités de perception	501
LALLEMANT (Y.). — Voir GEHANNO (P.).	
LAMBERT (H.). — Voir SÉNÉCHAL (G.).	
LARGER (J.) et MERCIER (J.). — L'examen Electro-Nystagmographique simplifié du praticien. Sa traduction graphique	217
LATKOWSKI (B.), NAWJER (K.) et ZALEWSKI (P.). — A propos du mécanisme et des conséquences de certains traumatismes du massif crânio-facial	755
LEGENT (F.), BEAUVILLAIN (C.) et SAUVAGE (J. P.). — Le traitement des épistaxis d'origine carotidienne par voie rhino-sinusienne	57
LEGENT (F.), PROST (A.), BEAUVILLAIN (C.), WALLEZ (B.) et GALLOIS (J. R.). — La surdité dans le syndrome de Muckle et Wells	355
LEGENT (F.), BEAUVILLAIN (C.) et FRONTEAU (P.). — Tics vélares ou fausses myoclonies du voile	463
LEGENT (F.). — Voir BEAUVILLAIN (C.).	
LEVISTRE (M.). — Voir FOMBEUR (J. P.).	
LOURY (J. N.). — Voir MOULONGUET (H.).	

M

MADJIDI (V.). — Un cas de cholestéatome post-traumatique	761
MAGNAN (J.). — Voir BREMOND (G.).	
MAGNAN (J.). — Voir GARCIN (M.).	
MANACH (Y.). — Voir CHEVANCE (L. G.).	
MARCHAND (J.). — Les incidences sur le plan de la responsabilité médicale des accidents en rhinoplastie	592
MARCHAND (J.). — Voir FLEURY (P.).	
MARCO. — Voir LABAYLE (J.).	
MARTIN (J. P.) et CHEVANCE (L. G.). — Génétique du système des inhibiteurs protéasiques et otospongioses. Étude statistique sur 199 cas	733
MASSOL (D.). — Voir CAUSSE (J.).	
MATTERN (P.). — Voir PINSON (L.).	
MAYLIN (C.), SAUVAGE (J. P.), BAILLET (F.), CHASSAGNE (D.) et PIERQUIN (B.). — Maladie de Rendu-Osler traitée par plésiocuriethérapie endo-nasale. (Bilan de 62 cas)	95
MAYLIN (C.). — Voir FLEURY (P.).	
MERCIER (J.). — Voir LARGER (J.).	
MERLAND (J. J.). — Voir DJINDJIAN (R.).	
MERMET (J. L.). — Voir PINSON (L.).	
MEUNIER (G.). — Voir FLEURY (P.).	
MICHAUX (P.). — Voir CAUSSE (J.).	
MOREL. — Voir DERVAUX (J. L.).	
MOULONGUET (H.) et HAMEL (S.). — Un cas de maladie de Launois-Bensaude avec localisation laryngée	513
MOULONGUET (H.) et LOURY (J. N.). — Observation d'un kyste anévrysmal du rocher	516
MOULONGUET (H.), RUIS (M.) et HULIN (P. H.). — Tic vélaire avec claquement d'oreille	518

- MULER (H.) et PRACHE (H.). — Essai clinique d'Iskédyl dans les affections cochléaires et vestibulaires à caractère chronique 325
 MULER (H.). — La Lincocine injectable dans le traitement des infections O.-R.-L. 443

N

- NAJWER (K.). — Voir LATKOWSKI (B.).
 NEVEU (M.) et DEMARD (F.). — Problèmes respiratoires après rhinoplastie 599

P

- PAILLER (R.). — Observation d'une malade opérée pour surdité par otospongiose par le Pr. Maurice Sourdille il y a quarante ans. 109
 PATARIN (J. M.), GUILLE (A.) et BONHOMME (F.). — La fibroscopie œsophagienne et l'oto-rhino-laryngologie 190
 PECH (A.), CANNONI (M.), APPAIX (M.), CAHIER (S.), LACOUR (M.) et ROLL (J. P.). — Étude expérimentale de la neurectomie vestibulaire. 367
 PECH (A.), CANNONI (M.), JAUSERAN (M.) et GITENET (P.). — Difficultés et échecs de la correction chirurgicale des nez ensellés et effondrés. 609
 PECH (A.), CANNONI (M.) et GITENET (P.). — Difficultés et échecs de la chirurgie de la pointe du nez dans la rhinoplastie corrective 621
 PELISSE (J. M.). — Voir TRAN-BA-HUY (P.).
 PEYNEGRE (R.). — Voir BOUCHE (J.).
 PIALOUX (P.), JOST (G.), FREYSS (G.), REY (A.) et COPHIGNON (J.). — Notre technique d'anastomose faciofaciale hétérolatérale par autogreffe nerveuse dans le traitement des paralysies faciales périphériques définitives. 417
 PIALOUX (P.). — Voir TRAN-BA-HUY (P.).
 PICARD (L.), FRIOT (J. M.), ROLAND (J.), SIGIEL (M.) et WAYOFF (M.). — L'embolisation dans les chémodectomes jugulo-tympaniques. 263
 PIERQUIN (B.). — Voir MAYLIN (C.).
 PINEL (J.), TROToux (J.) et BEUTTER (P.). — Laryngectomie totale avec reconstruction d'une néglotte phonatoire. 209
 PINEL (J.), TROToux (J.), RICARD (R.) et BEUTTER (P.). — Sclérose des varices œsophagiennes. 245
 PINEL (J.) et TROToux (J.). — Voie d'abord latérale extra-muqueuse du vestibule laryngé 313
 PINSON (L.), QUICHAUD (F.), MATTERN (P.), BUI-DING-GU et MERMET (J. L.). — Traitement immunologique de la papillomatose laryngée par auto-antigénothérapie 323
 PIQUET (J. J.), DUPONT (A.) et HOUCKE (M.). — Les paragangliomes non chromaffines du larynx 255
 PIQUET (J. J.). — Voir DECROIX (G.).
 PLOYET (M. J.). — Voir DESNOS (J.).
 POLLET (J.). — Voir LALLEMANT (Y.).
 PONCET (E.). — Voir BOUCHE (J.).
 PRACHE (H.). — Voir MULER (H.).
 PRADOURA (J. P.). — Voir BREMOND (G.).
 PRADOURA (J. P.). — Voir GARCIN (M.).
 PROST (A.). — Voir LEGENT (F.).

Q

- QUICHAUD (F.). — Voir PINSON (L.).

R

- REY (A.). — Voir PIALOUX (P.).
 REYNAUD (J.). — Voir DESNOS (J.).
 RICHARD (R.). — Voir PINEL (J.).
 ROLAND (J.). — Voir PICARD (L.).
 ROLL (J. P.). — Voir PECH (A.).
 ROULLEAU (P.). — Voir BOUCHE (J.).
 ROUX (O.). — Voir JUNIEN-LAVILLAUIROY (C.).
 Mme RUIS (M.). — Voir MOULONGUET (H.).

S

- SKSTEDER (R.). — Voir LALLEMANT (Y.).
 SARRAZIN (R.). — Voir JUNIEN-LAVILLAUIROY (C.).
 SAURAT. — Voir DERVAUX (J. P.).

SAUVAGE (J. P.), KLEIN (J. P.), BEUTTER (P.), FLEURY (P.) et DESMONTS (J. M.). — Notre expérience de l'oxygène pulsé et de l'anesthésie générale dans les laryngoscopies directes en suspension	577
SAUVAGE (J. P.). — Voir BEAUVILLAIN (C.).	
SAUVAGE (J. P.). — Voir CACHIN (Y.).	
SAUVAGE (J. P.). Voir FLEURY (P.).	
SAUVAGE (J. P.). — Voir LEGENT (F.).	
SAUVAGE (J. P.). — Voir MAYLIN (C.).	
SAUVAGE (J. P.). — Voir TRAN-BA-HUY (P.).	
SCHWAAB (G.). — Voir CACHIN (Y.).	
SÉNÉCHAL (G.), CORNETTE-DE-SAINT-CYR (B.) et LAMBERT (H.). — La voie d'abord endobuccale dans la chirurgie de la pyramide nasale	223
SÉNÉCHAL (G.). — Introduction à la séance consacrée aux difficultés et échecs au cours des rhinoplasties	589
SÉNÉCHAL (G.). — Principales complication et facteurs d'échecs des rhinoplasties	597
SIGIEL (M.). — Voir PICARD (L.).	
SOUSSALINE (M.). — Reconstruction œsophagienne en un temps à l'aide du lambeau deltopectoral	717
STERKERS (J. M.). — La voie d'abord trans-cochléaire de la base du crâne	775
STOECKEL (C.). — Voir KOMMINOTH (J.).	

T

TAPON (J.). — Voir Causse (J.).	
THÉRON (J.). — Voir DJINDJIAN (R.).	
THILLIER (J. L.). — Voir CARRAT (R.).	
TOROSSIAN (F.). — Voir CALVET (J.).	
TRAN-BA-HUY (P.), PELISSE (J. M.), SAUVAGE (J. P.) et PIALOUX (P.). — Proposition d'une classification de type « T.N.M. » de l'oreille. La classification « O.P.A.C. » des otites chroniques chirurgicales	117
TROToux (J.) et DUPONT (B.). — L'infection focale en O.-R.-L. et ses manifestations aseptiques à distance	453
TROToux (J.). — Voir PINEL (J.).	

V

VARTALITIS (E.). — Voir HATZIDAKIS (G.).	
VERGNON (L.). — Voir ELBAZ (P.).	
VERGNON (L.). — Voir JOST (G.).	
VIGNAUX. — Voir LABAYLE (J.).	
VISSUZAIN (C.). — Voir FLEURY (P.).	

W - Z

WALLEZ (B.). — Voir LEGENT (F.).	
WAYOFF (M.). — Voir PICARD (L.).	
WILLENMOT (J.). — Échecs et complications des rhinoplasties faites avec la méthode de Cottle	637
ZALEWSKI (P.). — Voir LATKOWSKI (B.).	

SOCIÉTÉS ET CONGRÈS

Société de Laryngologie des Hôpitaux de Paris.	
Séance du 26 Mai 1975	5
Séance du 18 Juin 1975	189
Séance du 20 Octobre 1975	307
Séance du 17 Novembre 1975	513
Séance du 15 Décembre 1975	589
Séance du 15 Mars 1976	695
Séance du 21 Juin 1976	763
Société Française de Carcinologie cervico-faciale.	
VII ^e Congrès de la Société française de Carcinologie cervico-faciale	227

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

Les chiffres en **caractères gras** se rapportent aux Mémoires originaux, Faits cliniques, Notes techniques, Notes thérapeutiques, Chroniques et Notes de Lecture, ceux en *caractères italiques* aux Communications présentées à la *Société de Laryngologie des Hôpitaux de Paris*; ceux en caractères ordinaires aux Analyses.

A

Abcès otogène d'origine cryptococcique du lobe temporal. <i>Hatzidakis (G.), Vartalitis (E.) et Coyas (A.)</i>	429
Acuité auditive. Mesure de l'(—), par le bruit blanc. <i>Carrat (R.) et Thillier (J. L.)</i>	487
Adénopathie cervicale. — Voir Histocytose.	
Alfatésine. — Voir Anesthésie.	
Amygdale linguale. Conduite à tenir devant une hypertrophie de l'(—). Exérèse chirurgicale par dissection. <i>Fleury (P.), Sauvage (J. P.), Meunier (G.) et Beutler (P.)</i>	523
Anastomose nerveuse. — Voir Paralysie faciale.	
Anesthésie générale. Notre expérience de l'exyène pulsé et de l'(—), dans les laryngoscopies directes en suspension. <i>Sauvage (J. P.), Klein (J. P.), Beutler (P.), Fleury (P.) et Desmonts (J. M.)</i>	577
Anesthésie par l'Alfatésine en O.-R.-L. <i>Labayle (J.), Vignaux et Dervaux (J. L.)</i>	707
Angiome sous-glottique de l'enfant. <i>Garcin (M.), Pradoura (J. P.) et Magnan (J.)</i>	194
Ankylose stapédo-vestibulaire unilatérale.	330
Ankylose post-opératoire des ossiculoplasties.	329
Artériographie super-sélective (A.S.S.) et l'embolisation dans les épistaxis graves. <i>Djindjian (R.), Merland (J. J.) et Théron (J.)</i>	23
Audiométrie chez l'enfant. Le réflexe cochléo-palpébral améliorable par le conditionnement visuel. <i>Dauzat (M.), Gasquet (P.), Bourgeois (J. M.) et Fabre (L.)</i>	743
Audiométrie. — Voir Acuité auditive.	
Audiométrie. — Voir Électrocochléographie.	
Audiométrie. — Voir Impédancemétrie.	
Audition par induction électromagnétique. <i>Fombour (J. P.), Levistre (M.) et Collette (J. L.)</i>	437

B

Base du crâne. — Voir Voie d'abord.
Bruit blanc. — Voir Acuité auditive.

C

Cancer de la commissure intermaxillaire. <i>Labayle (J.), Dervaux (J. L.), Kosowski et Dana (M.)</i>	705
Cancers primaires et la maladie cancéreuse. <i>Gorlina (A.) et Kossarev (V.)</i>	737
Cancer. — Voir Carcinologie.	
Cancérologie. — Voir Télé-thermographie.	
Carcinologie cervico-faciale. Compte rendu du VII ^e Congrès de la Société française de (—).	227
Carotide. — Voir Épistaxis.	
Chémoelectomes jugulo-tympaniques. L'embolisation dans les (—). <i>Picard (L.), Friot (J. M.), Roland (J.), Sigiel (M.) et Wayoff (M.)</i>	263
Chémoelectome du larynx traité par Chimiothérapie. <i>Fraidooni (H.)</i>	303
Chirurgie de la Langue. — Voir Amygdale Linguale.	
Chirurgie du larynx. — Voir Protection de l'axe carotidien.	
Chirurgie du larynx. — Voir Voie d'abord.	
Chirurgie plastique. — Voir Otoplastie.	
Chirurgie plastique. — Voir Rhinoplastie.	
Chirurgie plastique nasale. — Voir Voie d'abord endo-buccale.	
Chirurgie reconstructive dans les otites moyennes chroniques.	450
Chirurgie de la surdité. — Voir Ankylose post-opératoire.	

Chirurgie thyroïdienne à la base du cou. Recherche du nerf récurrent droit. <i>Dervaux (J. L.), Bary (F.) et Labayle (J.)</i>	710
Chirurgie de la trachée. — Voir Sténoses de la trachée.	
Chirurgie d'urgence	730
Chirurgie vasculaire. — Voir Épistaxis.	
Chirurgie de renforcement du tympan.	329
Chirurgie. — Voir Voie d'abord.	
Cholestéatome post traumatique. Un cas. <i>Madjidi (V.)</i>	761
Cholestéatome. — Voir États pré-cholestéatomateux.	
Cloison nasale. — Voir Perforation.	
Commissure intermaxillaire. — Voir Cancer de la (—).	
Conduit auditif externe. — Voir Tumeur.	
Curiethérapie. — Voir Maladie de Rendu-Osler.	

E

Électrocochléographie chez l'enfant en Tunisie. <i>Belkahia (A.), Hamiza (B.) et Belkahia (C.)</i>	179
Electro-Nystagmographie simplifiée du praticien. Sa traduction graphique. <i>Larger (J.) et Mercier (J.)</i>	217
Embolisation dans les chémodectomes jugulo-tympaniques. <i>Picard (L.), Friot (J. M.), Roland (J.), Siegel (M.) et Wayoff (M.)</i>	263
Embolisation. — Voir Artériographie.	
Endoscope. — Voir Fibroscopie.	
Enfant. — Voir Angiome sous-glottique.	
Enfant. — Voir Audiométrie.	
Épistaxis graves essentielles. Problème des ligatures vasculaires. <i>Bouche (J.), Poncet (E.), Freche (C.), Roulleau (P.) et Peynegre (R.)</i>	7
Épistaxis graves au cours des syndromes hémorragiques. (A l'exception de la maladie de Rendu-Osler). <i>Josso (F.)</i>	15
Épistaxis graves par rupture carotidienne. <i>Beauvillain (C.), Happich (J. L.), Sauvage (J. P.), Beutler (P.), Andrieu (J.), Fleury (P.) et Legnet (F.)</i>	35
Épistaxis graves. Conduite à tenir au cours des (—) dues aux tumeurs dites vasculaires ou hypervascularisées. <i>Fleury (P.), Marchand (J.) et Sauvage (J. P.)</i>	67
Épistaxis d'origine carotidienne. Traitement par voie rhino-sinusienne. <i>Legnet (F.), Beauvillain (C.) et Sauvage (J. P.)</i>	57
Épistaxis. — Voir Artériographie.	
Épistaxis. — Voir Maladie de Rendu-Osler.	
Essai clinique d'Iskédyl dans les affections cochléaires et vestibulaires à caractère chronique <i>Muler (H.) et Prache (H.)</i>	325
Essai clinique de la Nicergoline par voie I.V. dans les syndromes cochléo-vestibulaires (96 observation). <i>Elbaz (P.), Fombeur (J. P.) et Vergnon (L.)</i>	771
États pré-cholestéatomateux et leur traitement. <i>Bremond (G.), Magnan (J.) et Pradoura (J. P.)</i>	203

F

Facteurs endogènes dans les surdités cochléaires acquises de l'adulte.	331
Fibroscopie œsophagienne et O.-R.-L. <i>Patarin (J. M.), Guille (A.) et Bonhomme (F.)</i>	190

G

Génétique du système des inhibiteurs protéasiques et otospongiose. Étude satistique sur 199 cas. <i>Martin (J. P.) et Chevance (L. G.)</i>	733
Granulome éosinophile cranio-mandibulaire à début pulmonaire. <i>Komminoth (J.), Komminoth (R.) et Stoeckel (C.)</i>	297

H

Histocytose sinusale ganglionnaire. Rubrique nouvelle en pathologie cervicale et rhino-pharyngo-laryngée? <i>Desnos (J.), Raynaud (J.), Bornhauser (X.), Garand (G.) et Ployet (M. J.)</i>	289
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

I

Impédancemétrie. Schématisation et intérêt dans les surdités de perception. <i>Lallemant (Y.), Gehanno (P.) et Sacksteder (R.)</i>	501
Impédancemétrie. Applications cliniques. <i>Bel (J.) et Causse (J.)</i>	669
Infection focale en O.-R.-L. et ses manifestations aseptiques à distance. <i>Trotoux (J.) et Dupont (B.)</i>	453
Informatique. — Voir Otospongiose.	
Inhibiteurs protéasiques. — Voir Génétique.	

K

Kyste anévrysmal du rocher. <i>Moulouquet (H.) et Loury (J. N.)</i>	516
--------------------------------------------------------------------------------------	-----

L

Lambeau delto-pectoral. — Voir Reconstruction œsophagienne.	
Langue. — Voir Amygdale linguale.	
Laryngectomie totale avec reconstruction d'une néoglote phonatoire. <i>Pinel (J.), Trotoux (J.) et Beutler (P.)</i>	209
Laryngectomie reconstructive. — Voir Phonation.	
Laryngoscopie directe en suspension. — Voir Anesthésie Générale.	
Larynx. — Voir Angiome sous-glottique.	
Larynx. — Voir Chémotome.	
Larynx. — Voir Maladie de Launois-Bensaude.	
Larynx. — Voir Paragangliome.	
Leishmaniose. — Voir Perforation de la cloison.	
Ligatures vasculaires. — Voir Épistaxis.	
Lincocine injectable dans le traitement des infections O.-R.-L. <i>Muler (H.)</i>	443

M

Maladie de Launois-Bensaude. Un cas avec localisation laryngée. <i>Moulouquet (H.) et Hamel (S.)</i>	513
Maladie de Rendu-Osler. Thérapeutiques actuelles à l'exception des radiations. <i>Fleury (P.), Sauvage (J. P.), Beutler (P.) et Maylin (C.)</i>	79
Maladie de Rendu-Osler. Traitement par plésiocuriethérapie endo-nasale. <i>Maylin (C.), Sauvage (J. P.), Baillet (F.), Chassagne (D.) et Pierquin (B.)</i>	95
Maladie de Rendu-Osler. 50 cas suivis à l'Institut Gustave-Roussy. <i>Cachin (Y.), Sauvage (J. P.) et Schwaab (G.)</i>	103
Maxillaire supérieur. — Voir Ostéoblastome.	
Muqueuse nasale et environnement. <i>Labayle (J.), Marco et Dervaux (J. L.)</i>	697
Myoclonies (fausses). — Voir Tics vélares.	

N

Nécrologie. Maurice Lallemant. <i>Gandon (J.)</i>	533
Nécrologie. Maurice Lallemant. <i>Pinel (J.)</i>	309
Nécrologie. André Lemarié. <i>Muler (H.)</i>	447
Nécrologie. André Lemarié. <i>Pinel (J.)</i>	307
Nécrologie. Professeur Rethi. <i>Leroux-Robert (J.)</i>	729
Nécrologie. André Rossert. <i>Pinel (J.)</i>	310
Nécrologie. André Soulas. <i>Pinel (J.)</i>	310
Nerf facial. — Voir Neurinome.	
Nerf récurrent droit. — Voir Chirurgie thyroïdienne.	

Neurectomie vestibulaire. Étude expérimentale. <i>Pech (A.), Cannoni (M.), Appaix (M.), Cahier (S.), Lacour (M.) et Roll (J. P.)</i>	367
Neurectomie vestibulaire.	328
Neurinome de l'acoustique. — Voir Surdité brusque.	
Neurinome du nerf facial. Volumineux (—). des deuxième et troisième portions du nerf facial intra-pétreux avec extension sous-tempanale. <i>Feury (P.), Sauvage (J. P.), Basset (J. M.) et Beutler (P.)</i>	685

O

Oesophage. — Voir Fibroscopie.	
Oesophage. — Voir Reconstruction Œsophagienne.	
Oesophage. — Voir Sclérose.	
Oreille. — Voir Otite chronique.	
Ostéoblastome bénin. A propos d'un cas à localisation au maxillaire supérieur. <i>Labayle (J.), Bacular (J.) et Chelloul (D.)</i>	661
Ostéome. — Voir Otite chronique.	
Otite chronique chirurgicale. Classification « O.P.A.C. <i>Tran-Ba-Huy (P.), Petisse (J. M.), Sauvage (J. P.) et Pialoux (P.)</i>	117
Otite chronique ostéomateuse. Une forme clinique insolite et traitée. <i>Fleury (P.), Bocquet (L.), Sauvage (J. P.), Basset (J. M.), Beutler (P.) et Vissuzaine (C.)</i>	333
Otite chronique. — Voir Chirurgie reconstructive.	
Oto-neurologie. — Voir Électro-Nystagmographie.	
Oto-neurologie. — Voir Neurectomie vestibulaire.	
Oto-neurologie. — Voir Essai clinique.	
Oto-neurologie. — Voir Surdité brusque.	
Otoplasties. Problèmes posés par le lobule au cours des (—). <i>Lallemant (Y.), Gehanno (P.), Pollet (J.) et Hagege (J. C.)</i>	433
Otospongiose. Apport de l'informatique. Statistique sur 15 ans de stapéctomies. <i>Causse (J.), Bel (J.), Michaux (P.), Cézard (R.), Tapon (J.) et Canut (Y.)</i> avec la collaboration de <i>Désiré (M.) et Massol (D.)</i>	543
Otospongiose cochléaire. Une explication biochimiques et cytologique de (—). <i>Chevance (L. G.), Causse (J.), Berges (J.), Manache (Y.) et Adrian (M.)</i>	275
Otospongiose opérée par le Pr Maurice Sourdilille il y a quarante ans. <i>Pailler (R.)</i>	109
Otospongiose. — Voir Génétique.	
Oxygène pulsé. — Voir Anesthésie Générale.	

P

Papillomatose laryngée. — Voir Traitement immunologique.	
Paragangliomes non chromaffines du larynx. <i>Piquet (J. J.), Dupont (A.) et Houcke (M.)</i>	255
Paralysies faciales périphériques définitives. Traitement par anastomose facio-faciale hétérolatérale par autogreffe nerveuse. <i>Pialoux (P.), Jost (G.), Freyss (G.), Rey (A.), Cophignon (J.)</i>	471
Paralysie faciale. — Voir Neurinome.	
Perforation de la cloison nasale par leishmaniose. <i>Amini (J.)</i>	691
Pharynx. — Voir Tumeurs parapharyngées.	
Phonation. Étude de la — après laryngectomie reconstructive. <i>Decroix (G.), Piquet (J. J.), Desaulty (A.), Hequet (B.), M et Y. Bossut et Lacroix (D.)</i>	129
Physiologie vestibulaire. — Voir Neurectomie vestibulaire.	
Polychondrite chronique atrophiante. Manifestations O.-R.-L., <i>Dervaux (J. L.), Saural, Morel et Labayle (J.)</i>	701
Problèmes posés par le lobule au cours des otoplasties. <i>Lallemant (Y.), Gehanno (P.), Pollet (J.) et Hagege (J. C.)</i>	433
Proposition d'une classification de type « T.N.M. » de l'oreille. La classification « O.P.A.C. » des otites chroniques chirurgicales. <i>Tran-Ba-Huy (P.), Petisse (J. M.), Sauvage (J. P.) et Pialoux (P.)</i>	117
Protection de l'axe carotidien dans la chirurgie post-radiothérapique à l'aide du lambeau delto-pectoral. <i>Gehanno (P.) et Lallemant (Y.)</i>	317
Prothèse auditive. — Voir Audition.	
Psychiatrie. — Voir Rhinoplastie.	

R

Reconstruction œsophagienne en un temps à l'aide du lambeau delto-pectoral. <i>Soussaline (M.)</i>	717
Responsabilité médicale. — Voir Rhinoplastie.	
Rhinite atrophique. Nouvelles techniques chirurgicales. <i>Abbas-Zadeh, Saeed</i>	725
Rhinoplastie. Difficultés et échecs de la correction des nez ensellés et effondrés. <i>Pech (A.), Cannoni (M.), Jausseran (M.) et Gitenet (P.)</i>	609
Rhinoplastie. Difficultés et échecs de la chirurgie de la pointe du nez dans la (—). correctrice. <i>Pech (A.), Cannoni (M.) et Gitenet (P.)</i>	621
Rhinoplastie. Échecs et complications des (—). faites avec la méthode de Cottle. <i>Willemot (J.)</i>	637
Rhinoplastie. Corrections alaires post-opératoires par dissection sous muqueuse et greffe cartilagineuse libre. <i>Fombour (J. P.) et Genneviève (J. P.)</i>	640
Rhinoplastie. Incidence sur le plan de la responsabilité médicale des accidents en (—). <i>Marchand (J.)</i>	592
Rhinoplastie. Le chirurgien plasticien devant la demande de (—). Point de vue du psychiatre. <i>Alby (J. M.)</i>	594
Rhinoplastie. Principales complications et facteurs d'échecs. <i>Sénéchal (G.)</i>	597
Rhinoplastie. Problèmes respiratoires après (—). <i>Neveu (M.) et Demard (F.)</i>	599
Rhinoplasties. Complications majeures. <i>Jost (G.), Hadjean (E.), Vergnon (L.) et Laffol (P.)</i>	600
Rhinoplasties. Séance de la Société de Laryngologie des Hôpitaux de Paris consacré aux difficultés et échecs des (—). Modérateur: <i>Sénéchal (G.)</i>	589
Rhinoplasties. Introduction sur les échecs et difficultés. <i>Sénéchal (G.)</i>	589
Rocher. — Voir Kyste anévrysmal.	

S

Scélrose des varices œsophagiennes. <i>Pinel (J.), Troloux (J.), Richard (R.) et Beutler (P.)</i>	245
Sténose de la trachée cervicale. Place de la résection anastomose dans le traitement des (—). après réanimation. <i>Junien-Lavillauroy (C.), Roux (O.), (R.) Sarrazin et Charachon (R.)</i>	533
Surdité dans le syndrome de Muckle et Wells. <i>Legent (F.), Prost (A.), Beauvillain (C.), Wallex (B.) et Gallois (J. R.)</i>	355
Surdité brusques révélatrices d'un neurinome de l'acoustique.	451
Surdité cochléaire. — Voir Facteurs endogènes.	
Surdité de perception. — Voir Impédancemétrie.	
Surdité de perception. — Voir Surhème.	
Surhème. Étude clinique de l'action du (—). dans les surdités de perception. <i>Berezin (A.)</i>	529
Symposium du langage.	450
Syndromes Hémorragiques. — Voir Épistaxis.	
Syndrome de Muckle et Wells. — Voir Surdités.	

T

Télé-thermographie dynamique en cancérologie O.-R.-L. <i>Calvet (J.) et Torossian (F.)</i>	649
Thérapeutiques actuelles de la maladie de Rendu-Osler à l'exception des radiations. <i>Fleury (P.), Sauvage (J. P.), Beutler (P.) et Maylin (C.)</i>	79
Thérapeutique. — Voir Essai clinique.	
Thérapeutique. — Voir Lincocine.	
Thérapeutique. — Voir Surhème.	
Tics vélares ou fausses myoclonies du voile. <i>Legent (F.), Beauvillain (C.) et Fronteau (P.)</i>	463
Tic vélaire avec claquement d'oreille. <i>Moulouquet (H.), Mme Ruis (M.) et Hulin (P. H.)</i>	518
Trachée cervicale. — Voir Sténose de la trachée.	
Traitement immunologique de la papillomatose laryngée par auto-antigénotherapie. <i>Pinson (L.), Muichaud (F.), Mattern (P.), Bui-Ding-Gu et Mermel (J. L.)</i>	323
Traitement des paralysies faciales périphériques définitives. Notre technique d'anastomose facio-faciale hétérolatérale par autogreffe nerveuse. <i>Pialoux (P.), Jost (G.), Freyss (G.), Rey (A.) et Cophignon (J.)</i>	471

Traumatisme du massif crânio-facial. Mécanisme et Conséquences. <i>Latkowski (B.)</i> , <i>Najwer (K.)</i> et <i>Malewski (P.)</i>	755
Tumeurs parapharyngées . 2 observations. <i>Labayle (J.)</i> , <i>Dervaux (J. L.)</i> et <i>Bargy (F.)</i>	695
Tumeurs vasculaires . — Voir Épistaxis.	
Tumeurs du conduit auditif externe	331
Tumeurs . — Voir Chémodectomes.	
Tumeurs . — Voir Granulome éosinophile.	
Tumeurs . — Voir Paragangliomes.	

V

Varices Œsophagiennes . — Voir Sclérose.	
Voies d'abord endo-buccale dans la chirurgie de la pyramide nasale. <i>Sénéchal (G.)</i> , <i>Cornette-de-Saint-Cyr (B.)</i> et <i>Lambert (H.)</i>	223
Voie d'abord latérale extra-muqueuse du vestibule laryngé. <i>Pinel (J.)</i> et <i>Trotoux (J.)</i>	313
Voie d'abord trans-cochléaire de la base du crâne. <i>Sterkers (J. M.)</i>	775
Voile du palais . — Voir Tics vélares.	

Z

Zona Multiloculaire . Une observation. <i>Labayle (J.)</i> et <i>Lachmann</i>	713
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

© 1976, Masson, Paris.

Le Directeur de la Publication : Michel TALAMON.

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

La loi du 11 Mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1^{er} de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Masson, éditeur, Paris. — Dépôt légal : 1976. — N° d'ordre : 4924. — 4^e trimestre 1976.
5954-1976. Imprimé par l'Imprimerie-Reliure Maison Mame, Tours (France).

Printed in France.



Commission paritaire : n° 54194.

DIFFUSION 1974 (3/7/75) 2087 ex.

